

BIOCHECK.UGENT®

Siat 2.1

Faculty of Veterinary Medicine

Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health

Epidemiology Unit

email Jeroen.Dewulf@UGent.be

tel 09 264 75 43

Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

BELGIUM

lisätietoa: www.biocheck.ugent.be

Käännösversio 8.11.2018

- *kursiivilla on merkitty selitysosat tulkintaa varten*
- *kaikkiin relevantteihin kysymyksiin on vastattava*
 - *osassa vastauksista ohjataan siirtymään kysymyksissä eteenpäin*

Suosituksena on tehdä ensin tilakäynti: pyydä tuottajaa opastamaan sinut koko pitopaikan ympäri. Vastaa kierroksen jälkeen kysymyksiin paperilla ja tallenna vasta sen jälkeen vastaukset Sikavaan.

A. Tuotantotilan tiedot

1. Onko tilalla muita tuotantoeläimiä sikojen lisäksi?

Kyllä, mitä:

Ei

2. Pitopaikan emakoiden lukumäärä:

3. Pitopaikassa vieroitettujen/välikasvatusporsaiden lukumäärä (/vuosi):

4. Lihasiikojen lukumäärä (/vuosi):

5. Karjujen lukumäärä:

6. Kuinka monen vuoden kokemus sianpidosta vastuuhenkilöllä on?

_____ vuotta

7. Kuinka monta henkilöä työskentelee vakituisesti sikojen hoitajina?

_____ ihmistä

8. Kuinka vanha on vanhin käytössä oleva sikalarakennus?

_____ vuotta

9. Kuinka vanha on uusin käytössä oleva sikalarakennus?

_____ vuotta

ULKOINEN TAUTISUOJAUS**B. Uudistuseläinten osto**

10. Ostetaanko tilalle uudistuseläimiä (emakoita/ensikoita/karjuja)?

Kyllä

Ei (siirry kysymykseen C19)

11. Ostetaanko uudistuseläimet yhdeltä vai useammalta tilalta?

Aina samalta tilalta

Eri tiloilta

12. Ostetaanko uudistuseläimet tilalta, jonka eläinten terveystilanne on parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin omalla tilalla?

Tila, jonka terveystilanne on tunnettu, tarkoittaa, että myyjätilan terveystilanne Sikavassa on sama tai parempi kuin oman tilan TAI että myyjätilalla ei esiinny kliinisiä oireita merkittävistä sikojen taudeista (kuten salmonella, porsasyskä, kapi, dysenteria, ja aivastustauti) ja myydyt eläimet on tutkittu merkittävimpien tautien varalta (salmonella, dysenteria ja porsasyskä).

- Kyllä
 Ei

13. Onko uudistuseläimiä tuovalle ajoneuvolle asetettu puhtausvaatimuksia (pesu ja desinfektio) ja noudatetaanko niitä TAI käytetäänkö omaa kuljetusvälinettä?

- Kyllä
 Ei

14. Kuinka usein uudistuseläimiä hankitaan?

- ≤ 2 krt/vuosi
 3-6 krt/vuosi
 7-12 krt/vuosi
 >12 krt/vuosi

15. Pidetäänkö ostetut uudistuseläimet erillisessä karanteeni-/eristystilassa?

- Kyllä
 Ei (siirry kysymykseen C19)

16. Onko karanteeni-/eristystila kertatäyttöinen vähintään siten, että uusia eläimiä ei siirretä osastoon, jossa on vielä edellisen erän eläimiä?

- Kyllä
 Ei

17. Kuinka kauan eläimiä pidetään eristys-/karanteenitilassa?

_____ päivää

18. Onko karanteeni-/eristystilaan erillinen tautisulku?

Tautisulku on tila, jossa vaihdetaan vaatteet ja saappaat erillisiin, vain karanteeni-/eristystilassa käytettäviin varusteisiin sekä pestään ja desinfioidaan kädet

- Kyllä
 Ei

C. Porsaiden osto

19. Tuleeko tilalle porsaita?

- Kyllä
 Ei (siirry kysymykseen D24)

20. Tulevatko porsaasi yhdestä ja samasta pitopaikasta vai useammalta pitopaikalta?

- Aina samasta pitopaikasta
- Eri pitopaikoista

21. Ostetaanko porsaasi tiloilta, joissa eläinten terveystilanne on parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin omalla tilalla?

Tila, jonka terveystilanne on tunnettu, tarkoittaa, että myyjätilan terveystilanne Sikavassa on sama tai parempi kuin oman tilan TAI että myyjätilalla ei esiinny kliinisiä oireita merkittävistä sikojen taudeista (vähintään salmonella, porsasyskä, kapi, dysenteria ja aivastustauti) ja myydyt eläimet on tutkittu merkittävimpien tautien varalta.

- Kyllä, aina parempi tai sama
- Ei
- Ei tiedossa

22. Onko porsaita tuovalle ajoneuvolle asetettu puhtausvaatimuksia (pesu ja desinfektio) ja noudatetaanko niitä TAI käytetäänkö omaa kuljetusvälinettä?

- Kyllä
- Ei
- Ei tiedossa

23. Kuinka monta kertaa vuodessa tilalle tuodaan porsaita?

_____ kertaa/ vuosi

D. Sperman osto

24. Ostetaanko tilalle spermaa?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen E26)

25. Ostetaanko spermaa vain karjuasemalta, jonka eläinten terveydentila on parempi tai sama kuin oman tilan?

- Kyllä
- Ei
- Ei tiedossa

E. Eläinten kuljetukset

26. Myydäänkö tilalta lihasikoja teurastamolle?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 29)

27. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa siat teurastamolle, tyhjä saapuessaan tilalle?
- Kyllä, aina tyhjä
 - Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 29)
 - Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 29)
 - Ei tiedossa (siirry kysymykseen 29)
28. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa siat teurastamolle, puhdistettu ja desinfioitu ennen sen saapumista tilalle?
- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
 - Joskus puhdistettu ja desinfioitu
 - Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
 - Ei tiedossa
29. Myydäänkö tilalta emakoita teuraaksi tai uudistuseläimiksi toisille tiloille?
- Kyllä
 - Ei (siirry kysymykseen 32)
30. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa emakot teuraaksi tai toisille tiloille, tyhjä saapuessaan tilalle?
- Kyllä, aina tyhjä
 - Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 32)
 - Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 32)
 - Ei tiedossa (siirry kysymykseen 32)
31. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa emakot teuraaksi tai toisille tiloille, puhdistettu ja desinfioitu ennen saapumista tilalle?
- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
 - Joskus puhdistettu ja desinfioitu
 - Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
 - Ei tiedossa
32. Viedäänkö tilalta porsaita toisiin pitopaikkoihin?
- Kyllä
 - Ei (siirry kysymykseen 35)
33. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa porsaat toisille tiloille, tyhjä saapuessaan tilalle?
- Kyllä, aina tyhjä
 - Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 35)
 - Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 35)
 - Ei tiedossa (siirry kysymykseen 35)

34. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa porsaas toisille tiloille, puhdistettu ja desinfioitu ennen saapumista tilalle?

- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
- Joskus puhdistettu ja desinfioitu
- Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
- Ei tiedossa

35. Päästetäänkö eläinkuljettaja eläintiloihin, missä suora kontakti eläimiin on mahdollista?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 37)

36. Käyttääkö eläinkuljettaja tilan tarjoamia suojavaatteita ja jalkineita?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

37. Mistä eläimet lastataan kuljetusautoon?

- Erillisen lastaushuoneen kautta (siirry kysymykseen F39)
- Suoraan karsinoista tai sikalan keskikäytävältä

38. Voivatko siat päätyä takaisin eläintiloihin oltuaan jo kuljetusvälineessä/lastausrampilla?

- Kyllä
- Ei

F. Rehu ja juomavesi

39. Voiko rehuntoimittaja täyttää siilot menemättä puhtaalle alueelle?

Puhdas alue on sellainen osa tilaa tai tilaa ympäröivä alue, jolle pääsevät ainoastaan tilan eläimet, tautisulun kautta kulkeneet ihmiset ja tilalle kuuluvat välineet ja ajoneuvot. Muut alueet tilalle muodostavat likaisen alueen, ml. alueet, joihin on pääsy tilalle kuulumattomilla ajoneuvoilla ja kävijöillä.

- Kyllä
- Ei

40. Päästetäänkö rehuntoimittaja eläintiloihin, missä suora kontakti eläimiin on mahdollista?

- Kyllä
- Ei

41. Käytetäänkö tilalla vain Eläinten terveys ETT:n ylläpitämälle positiivisille kuuluvien yritysten valmistamia/maahantuomia rehuja tai sellaisia rehuja, jotka ovat lämpökäsiteltyjä ja/tai tutkittu salmonellan varalta?

Rehulla tarkoitetaan tässä prosessoitua rehua, kuten täys- ja täydennysrehua.

- Kyllä
- Ei
- Ei tiedossa

42. Tutkitaanko tilalle tulevan sikojen juomaveden bakteriologinen laatu vuosittain?

Vesiputkistojen mahdollisen biofilmin vuoksi myös tilalle tulevan veden laatu on suositeltavaa varmistaa säännöllisesti, vaikka vesi tulisi kunnalliselta tai vesiosuuskunnan vesilaitokselta.

- Kyllä
- Ei

43. Tarkistetaanko juomaveden bakteriologinen laatu vuosittain vesinipoista tai juomakupeista?

- Kyllä
- Ei

G. Lannan ja raatojen poisvienti

44. Kuljetetaanko lanta pois likaisen alueen kautta?

Puhdas alue on sellainen osa tilaa tai tilaa ympäröivä alue, jolle pääsevät ainoastaan tilan eläimet, tautisulun kautta kulkeneet ihmiset ja tilalle kuuluvat välineet ja ajoneuvot. Muut alueet tilalle muodostavat likaisen alueen, ml. alueet, joihin on pääsy tilalle kuulumattomilla ajoneuvoilla ja kävijöillä.

- Kyllä
- Ei

45. Tyhjennetäänkö lietealtaat tilan omilla imuletkuilla (jotka säilytetään tilalla)?

- Kyllä
- Ei

46. Onko pitopaikassa eläintilojen ulkopuolella sijaitseva raatojen säilytyspaikka?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 52)

47. Sijaitseeko raatojen säilytyspaikka likaisella alueella?

- Kyllä
- Ei

48. Voidaanko raadot noutaa hävitettäväksi yleisen tien varrelta siten, ettei raadonkeräilyauton tarvitse ajaa tilan alueelle?

Vastaa "kyllä", jos pitopaikka sijaitsee raadonkeräilyalueen ulkopuolella, raadot kuljetetaan haudattavaksi omalla kuljetusvälineellä ja kuljetusväline pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen.

Kyllä

Ei

49. Onko raatojen säilytyspaikka suljettu siten, etteivät haitta- tai seuraeläimet pääse kontaktiin raatojen kanssa?

Kyllä

Ei

50. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko raatokontti jokaisen tyhjennyksen jälkeen?

Kyllä

Ei

51. Onko raatojen säilytyspaikka jäähdytetty?

Kyllä

Ei

52. Käytetäänkö raatoja käsiteltäessä suojakäsineitä TAI pestäänkö ja desinfioidaanko kädet raatojen käsittelyn (ml. kuolleiden sikojen nosto pois karsinasta) jälkeen?

Aina

Joskus

Ei koskaan

H. Henkilökunta ja kävijät

53. Pidetäänkö tilalla kävijäkirjanpitoa kaikista kävijöistä (vieraskirja)?

Kyllä

Ei

54. Vaaditaanko kaikilta tilalle tulevilta kävijöiltä, etteivät he ole olleet kontaktissa muihin sikoihin edeltävän 12 tunnin aikana?

Kyllä

Ei

55. Onko tilalla tautisulku, ja vaaditaanko, että kaikki kävijät kulkevat aina tautisulun kautta eläintiloihin?

Tautisulku on huone tai tila, jossa vähintäänkin tilan ulkopuolella käytetyt päällysvaatteet ja jalkineet vaihdetaan tilan omiin vaatteisiin ja jalkineisiin, ja jossa on käsienpesupaikka.

- Kyllä
 Ei

56. Vaaditaanko, että kävijät kulkevat kaikkiin eläintiloihin vain tautisulun kautta?

- Kyllä
 Ei

57. Onko puhtas ja likainen alue eroteltu tautisulussa selkeästi?

Puhtaan ja likaisen alueen raja tulee olla merkitty selkeästi, mielellään korokkeella. Kävijät ja tilan henkilökunta saapuvat tautisulkutilaan likaiselta puolelta, jonne jätetään tilan ulkopuolella käytetyt päällysvaatteet ja jalkineet ja jossa pestään ja desinfioidaan kädet. Tilan omat vaatteet ja jalkineet puetaan ylle puhtaalla puolella.

- Kyllä
 Ei

58. Vaaditaanko kävijöiltä tilan suojavaatteiden käyttöä (esim. kertakäyttöhaalarit tai tilan tarjoamat puhtaat haalarit)?

- Kyllä
 Ei

59. Vaaditaanko kävijöiltä tilan jalkineiden käyttöä (saappaita/jalkineita/kenkäsuojia)?

- Kyllä
 Ei

60. Vaaditaanko kävijöiltä käsien pesua ja desinfiointia ennen eläintiloihin menoa?

Jos käsissä ei ole näkyvää likaa, käsien desinfiointi riittää.

- Kyllä
 Ei

61. Käyttävätkö tilan omistajat ja työntekijät asianmukaisesti tautisulkua aina kulkiessaan eläintiloihin?

- Kyllä
 Ei

I. Tarvikkeiden tuonti tilalle

62. Onko tilalla erillinen reitti tuleville tarviketoimituksille (esim. UV-kaappi ulkomaisille tarvikkeille)?

- Kyllä
 Ei

63. Tehdäänkö tilalla tuleville tarvikkeille erityisiä tartuntoja ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten pesu ja desinfektio tai karanteenivarastointi?

- Kyllä
 Ei

J. Haittaeläintorjunta

64. Havaitaanko pitopaikassa usein haittaeläimiä (mm. rottia, hiiriä, lintuja)?

- Kyllä
 Ei

65. Ovatko tuotantorakennusten seinänvierustat vapaita kasvustoista (ei rikkakasveja, pitkää heinikkoa tai kukkapenkkejä) ja tavaroista sekä päällystetyt (kuiva sora/asfaltti/lyhyt nurmikko) vähintään 2 m matkalta siten, että seinustoilla ei ole suojaa haittaeläimille?
Tuotantorakennuksiksi luetaan mm. eläintilat, mylly, rehuvarastot ja -keittiöt sekä siilot.

- Kyllä
 Ei

66. Onko tilalla ajantasainen ja asianmukainen haittaeläintorjuntasuunnitelma ja noudatetaanko sitä?

Suunnitelma voi olla itse tehty tai ostopalveluna hankittu

- Kyllä
 Ei

67. Pääsevätkö lemmikkieläimet (kissat ja koirat) eläintiloihin, rehu- tai kuivikevarastoihin?

- Kyllä
 Ei

68. Pääseekö eläintiloihin lintuja?

- Kyllä
 Ei

69. Onko tuloilma-aukot suojattu verkoilla?

- Kyllä
 Ei

K. Tilan sijainti

70. Sijaitseeko tila sikatiheällä alueella?

Sikatiheä alue on kunta, jossa on yli 300 sikaa/km², Suomessa ei ole sikatiheitä alueita.

- Matala sikatiheys (<300 sikaa/km²)
 Korkea sikatiheys

71. Onko pitopaikan lähetyvillä toisia sikatiloja alle 500 metrin etäisyydellä?

- Kyllä
 Ei

72. Levitetäänkö sikatilaa ympäröiville pelloille (< 500 metrin etäisyydelle) lantaa toisilta kotieläintiloilta?

- Kyllä
 Ei

73. Kuljetetaanko tilan ohitse kulkevalla tiellä (< 100 m päässä) päivittäin teurassikoja?

- Kyllä
 Ei

74. Onko tilan ympäristössä (< 10 km etäisyydellä) havaittu villisikoja?

- Kyllä
 Ei (siirry kysymykseen 76)

75. Onko tilan alue aidattu?

- Kyllä
 Ei

SISÄINEN TAUTISUOJAUS

L. Tautiriskien hallinta

76. Noudatetaanko tilalla rokotus- ja lääkityssuunnitelmaa?

- Kyllä
- Ei

77. Arvioidaanko tilan eläinten terveydentilaa säännöllisesti - vähintään kerran vuodessa – käymällä läpi lihantarkastustietoja ja/tai tutkimalla näytteitä sairauksien varalta?

- Kyllä
- Ei

78. Eristetäänkö räpälöityneet ja sairaat eläimet terveistä sioista erillisiin sairaskarsinoihin TAI lopetetaanko ne välittömästi?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

79. Hoidetaanko sairaat eläimet aina vasta terveiden eläinten jälkeen?

- Kyllä
- Ei

M. Porsitusosastot

80. Onko tilalla porsivia emakoita?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen N88)

81. Pestäänkö emakot ennen siirtoa porsitusosastoon?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

82. Siirretäänkö imeviä porsaita emakolta toisille pahnueiden tasaamiseksi?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 85)

83. Siirretäänkö samoja porsaita useammin kuin yhden kerran emakolta toiselle?

- Vain kerran
- Useammin kuin kerran

84. Tasataanko pahnueita joskus yli neljän päivän kuluttua porsimisesta?

- Kyllä
 Ei

85. Kuinka monta kertaa porsaita käsitellään porsitusosastolla? (rokotukset, lääkitykset, kastroatio, hampaiden leikkaus/hionta)

_____ kertaa

86. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko TAI vaihdetaanko hoitotoimenpiteisiin käytettävät tarvikkeet (esim. kastroatioterät, korvapihdit, injektioneulat ja -ruiskut) jokaisen pahnueen/karsinan välillä?

- Kyllä
 Ei

87. Kastroidaanko porsaat käyttäen kahta erillistä terää siten, että toinen terä on desinfiotumassa, kun toista käytetään?

vastaa "kyllä" myös, jos jokaiselle pahnueelle käytetään omaa kertakäyttöistä terää tai tilalla ei tehdä kirurgista kastroatiota

- Kyllä
 Ei

N. Välikasvatusosastot

88. Onko tilalla erillisiä osastoja vieroitetuille porsaille (välikasvatusosastoja)?

- Kyllä
 Ei (siirry kysymykseen 94)

89. Ovatko välikasvatusosastot aina kertatäyttöisiä?

Kertatäyttöisyys tarkoittaa, että osasto täytetään ja tyhjennetään kerralla. Porsaita ei koskaan siirretä osastoon, jossa on eri-ikäisiä porsaita.

- Kyllä
 Ei

90. Sekoitetaanko tilalla joskus eri-ikäisiä porsaita samaan osastoon?

- Kyllä
 Ei

91. Mikä on korkein eläintiheys välikasvatuskarsinassa?

- ≤ 3 porsasta/m²
 4 porsasta/m²
 5 porsasta/m²
 ≥ 6 porsasta/m²

92. Onko välikasvatusosasto erillään (ei eläinten välistä suoraa kontaktia, ilmayhteyttä tai pääsyä vain yhden oven kautta) osastoista, joissa on emakoita?

- Kyllä
 Ei

93. Kuljetaanko välikasvatusosastoille oman tautisulun kautta?

- Kyllä
 Ei

O. Lihasikaosastot

94. Onko tilalla lihasikoja?

- Kyllä
 Ei (siirry kysymykseen P100)

95. Ovatko lihasikaosastot kertatäyttöisiä?

Kertatäyttöisyys tarkoittaa, että osasto täytetään ja tyhjennetään kerralla. Sikoja ei koskaan siirretä osastoon, jossa on eri-ikäisiä sikoja.

- Kyllä
 Ei

96. Ovatko kaikki lihasikakarsinat aina kertatäyttöisiä?

- Kyllä
 Ei

97. Ovatko eri-ikäiset lihasiat aina omissa, erillisissä osastoissa?

- Kyllä
 Ei

98. Yhdistelläänkö tilalla joskus eri-ikäisiä lihasikoja?

- Kyllä
 Ei

99. Mikä on korkein eläintiheys lihasikakarsinassa

- ≥ 1 m²/lihasika
 0,7–0,9 m²/lihasika
 0,6– 0,7 m²/lihasika
 $< 0,6$ m²/lihasika

P. Osastokohtainen tautisuojaus

100. Vaihjetaanko vaatteet ja jalkineet osastojen välillä?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

101. Pestäänkö ja/tai desinfioidaanko kädet osastojen välillä?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

102. Pestäänkö ja desinfioidaanko jalkineet asianmukaisesti TAI vaihdetaanko jalkineet osastojen välillä?

- Kyllä
- Ei

Q. Työjärjestys

103. Tehdäänkö päivittäinen sikalatyö aina oikeassa järjestyksessä aloittaen nuorimpien sikojen osastoista ja edeten eläinten ikäjärjestyksessä vanhempien sikojen osastoihin?

- Kyllä
- Ei

104. Ovatko tilan työvälineet vähintään tuotantovaihekohtaisia ja säilytetäänkö niitä lähellä käyttöpaikkaa?

- Kyllä
- Ei

R. Työvälineiden käyttö

105. Pestäänkö ja desinfioidaanko työvälineet, kuten harjat ja kolat, aina käytön jälkeen?

- Kyllä
- Ei

106. Ovatko työvälineet merkitty selkeästi käyttöpaikan - osaston tai ikäryhmän - mukaan (esim. värikoodilla)?

- Kyllä
- Ei

107. Ovatko sikojen ajolevyt helposti puhdistettavia ja puhdistetaanko (ja desinfioidaan) ne säännöllisesti jokaisen käyttökerran tai tuotantoerän jälkeen?

- Kyllä
 Ei

108. Käytetäänkö tilalla välineitä, joita on käytetty myös toisilla sikatiloilla?

esim. eläinlääkärin välineet kuten ultraäänilaitte tai kärsäjarru

- Kyllä
 Ei

109. Käytetäänkö lääkeruiskuja (kertakäyttöisiä tai automaattisia) ikäryhmäkohtaisesti?

Lääkittäessä eri-ikäisiä sikoja samallakin lääkkeellä tulisi ruisku vaihtaa siirryttäessä tuotantovaiheesta ja ikäryhmästä toiseen. Edellä mainittu ei koske neulatonta rokotuslaitetta.

- Kyllä
 Ei

110. Käytetäänkö lääkitysneuloja ikäryhmäkohtaisesti?

Lääkittäessä eri-ikäisiä sikoja samallakin lääkkeellä tulisi neula vaihtaa siirryttäessä tuotantovaiheesta ja ikäryhmästä toiseen.

- Kyllä
 Ei

111. Kuinka monen eläimen jälkeen lääkkeenantoneula vaihdetaan? (jos käytäntö vaihtelee riippuen hoidettavien eläinten iästä, merkitään suurin arvo)

_____ eläimen jälkeen

S. Pesu ja desinfektio

112. Tehdäänkö eläintilojen pesu ja desinfektio kolmivaiheisesti (pesu, desinfektio ja kuivuminen) ja käytetäänkö eri vaiheisiin riittävästi aikaa (valmisteyhteenvedon mukaisesti)?

- Aina
 Joskus
 Ei koskaan

113. Tarkistetaanko pesun ja desinfektion teho pintapuhtausnäyttein?

- Aina
 Joskus
 Ei koskaan

114. Pestäänkö ja desinfioidaanko kaikki osastot (porsitus-, välikasvatus- ja lihasikaosastot) aina erien välillä?

- Kyllä
- Ei

115. Ehtiikö osasto kuivua pesun ja desinfektion jälkeen ja osaston lämpötila tasaantua ennen uusien eläinten siirtoa osastoon?

- Kyllä
- Ei

116. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko käytävät ja lastaustila sikojen siirron jälkeen?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

117. Onko tilan sisäänkäynnissä saapaspesuri/desinfiointiallas/toimiva jalkineiden vaihto ja käytetäänkö niitä oikein?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

118. Vaihjetaanko desinfiointialtaan liuos heti, kun se on silminnähdessä likaantunutta TAI vaihjetaanko jalkineet kaksivaiheisesti?

- Kyllä
- Ei