

Sikava-terveydenhuoltokäynti

Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikala

Tuottajan nimi	Tilatunnus	Pitopaikkatunnus (täytettävä, jos tilalla enemmän kuin yksi pitopaikka)
Lähiosoite	Postinumero ja postitoimipaikka	
Eläinlääkärin nimi		Eläinlääkärin tunnusnumero

Tänään sikalaan tekemäni tilakäynnin ja eläinten kliinisen tarkastuksen perusteella totean seuraavaa:

Olosuhteet

1 = Hyvä, 2 = Tyydyttävä, 3 = Heikko

Havainnot	Porsitus	Tiineytys	Tiineet	Välikasvatus (vieroitus-välitysikä)	Lihasiat
Aistinvarainen ilmanlaatu					
Karsinoiden puhtaus					
Sikalan rakenteiden kunto					
Vesi- ja ruokintalaitteiden puhtaus ja kunto					
Eläintiheys					
Virikemateriaali					
Pesäntekomateriaali		--	--	--	--

Virike- / pesänteko-
materiaali on

☐

Olki

☐

Heinä

☐

Turve

☐

Puru

☐

Paperi

☐

Hake

☐

Puu

☐

Lelu

☐

Muu

Parannettavaa:

Tilan eläinmäärät aikajaksolla _____ kk

Emakoita _____ kpl Porsaita syntynyt _____ kpl Porsaita vieroitettu _____
 Lihasioja _____ kpl Karjuja _____ kpl

Aikajakso on täysiä kuukausia alkaen edellisen käynnin kuukaudesta päättyen nykyistä käyntiä edeltävään kuukauteen. Emakoista, karjuista ja lihasioista otetaan samalta ajanjaksolta sikarekisteriin ilmoitettu suurin eläinmäärä tai tuotannon seurantaohjelman ilmoittama keskimääräinen arvo. Syntyneet ja vieroitetut porsaas lasketaan ko. ajanjaksolta yhteen.

Eläinten kuolleisuus

	Pikkuporsaat (%)	Vieroitetut (%)	Emakot (%)	Lihasiat (%)
<u>Kuolleena syntyneitä</u>		--	--	--
<u>Itsestään kuolleita</u>				
<u>Lopetettuja</u>				

Havaintoja lopetussyistä ja kuolleisuudesta:

Eläntautien kliininen esiintyminen edellisen käyntikerran jälkeen

Esiintyvyys: 0 = Ei, 1 = Epäily, 2 = Todettu. **Huom:** Taudinpurkausten yhteydessä huomiotava ilmoitusvelvollisuus Sikavaan ja eläinlääkärille sekä rajoitukset liittyen eläinkauppaan ja -kuljetuksiin.

Tauti	Esiintyvyys	Tauti-luokka	Lisätietoja
Porsasyskä		1	Luokan 1 taudit: Kansallisen tason tautivapausvaatimukset.
Kapi		1	
Aivastustauti		1	
Sikadysenteria		1	
Salmonella		1	
Clostridium perfringens tyyppi C		1.1	Luokan 1.1 taudit: Lisävaatimus erityistason tiloille ja tieto teurastamolle kuljetusta varten kansallisen tason sikalasta.
PMWS		1.1	
Sikainfluenssa		2	Luokan 2 taudit: Esiintyminen sikalassa aiheuttaa väliaikaisia rajoituksia eläinkauppaan.
Paiseinen keuhko- ja keuhkokalvon tulehdus (APP)		2	
Sikaruusu		2	
Brachyspira pilosicoli ja/tai B. intermedia		3	Luokan 3 taudit: Kliinisiä oireita havaittu sikalassa (sikalan omaan toimintaan vaikuttavia tartuntoja) edellisen käynnin jälkeen.
Ödeemitautia aiheuttava E. coli		3	
Ripulia aiheuttava E. coli		3	
Sirkovirussairaus		3	
Kokkidioosi		3	
Lawsonia intracellularis		3	
Clostridium perfringens tyyppi A		3	
Rotavirus		3	
Porsasrupi		3	
Streptokokkimeningiitti		3	
Muu tauti:		3	

☐ Tilalle on viranomaisten toimesta asetettu rajoittavat määräykset . Rajoittavat määräykset purettu: .

☐ Erityistason sikalassa rokotetaan Clostridium perfringens tyyppi C:tä vastaan muita eläimiä kuin myyntiensikoita.

Tavallisimpien sairauden oireiden esiintyvyys edellisen käyntikerran jälkeen

0 = Ei lainkaan (0%), 1 = Muutama (1-5%), 2 = Useita (6-19%), 3 = Paljon (>20%)

	Imettävät emakot	Tiineytettävät emakot	Tiineet emakot	Imevät porsaas ¹	Vieroitetut porsaas ²	Lihasiat
Maitokuumeeseen viittaavat oireet		--	--	--	--	--
Valuttelu				--	--	--
Krooninen utaretulehdus (paiseita)				--	--	--
Luominen	--	--		--	--	--
Niveltulehdus						
Sorkkavaurio						
Muu jalkasairaus						
Yskä						
Aivastelu						
Suolistotulehdus						
Ihovauriot ja/tai ihotulehdus						
Paiseita						
Tulehdus suuontelossa	--	--	--			--
Keskushermosto-oireet	--	--	--			
Hännänpurenta	--	--	--			
Rääpäle / kasvussa jälkeenjäänyt	--	--	--			
Tyrä	--	--	--			

¹ esiintyvyys pahnueittain, ² esiintyvyys yksilökohtaisesti

Emakoiden lapavauriot

Lapavaurioiden määrä on laskettava vieroitettujen emakoiden ryhmässä (0-7 vrk vieroituksesta) katsomalla joko kaikki ryhmän emakot (alle 30 emoa) tai 30 emakkoa ja luokittelemalla lapavauriot.

	Ei vauriota (kpl)	Lievä vaurio (kpl)	<u>Vakava vaurio</u> (kpl)
Lapavaurio			

Emakoiden kunto

Laske 30 tiinettä emoa ja 10 imettävää emakkoa (tai koko ryhmä, jos ryhmän koko on pienempi) ja kuntoluokita.

	Kuntoluokat 1-2 (kpl)	Kuntoluokka 3 (kpl)	Kuntoluokat 4-5 (kpl)
Imettävät			
Tiineet			

Lääkekirjanpito

Tilan lääkekirjanpito edellisen tilakäynnin jälkeiseltä ajalta on käyty läpi: ☐ Kyllä ☐ Ei

Terveystenhuoltosuunnitelman mukainen lääkkeiden käyttö on toteutunut: ☐ Kyllä ☐ Ei

Lisäohjeita / tarkennettavaa: _____

Eläinsuojelu

☐ Tilalla on eläimiä, jotka pitää lopettaa _____ kpl.

☐ Tilalla on eläimiä, joiden hoito on laiminlyöty.

☐ Tilalle on tehty viranomaisen toimesta eläinsuojelukäynti, joka on aiheuttanut toimenpiteitä. Mitä?

Lihantarkastusraportti

☐ Lihantarkastusraportin yhteenveto käyty läpi

YHTEENVETO KOKO SIKALASTA:

Terveystenhuollon tapahtumat viime käynnin jälkeen:

Laboratoriotutkimukset (tulokset / mahdollinen tarve uusien näytteiden lähettämiseen):

Sovitut jatkotoimet:

Erityiset kiitokset / huomautukset / korjauskehotukset:

Viesti Sikavan terveystuokitusvastaavalle:

Paikka ja aika _____ / _____ / 20 _____

Eläinlääkärin allekirjoitus

Seuraava terveystenhuoltokäynti tapahtuu viimeistään: _____ / _____ / 20 _____

Eläinlääkäri tekee terveystenhuoltokäynnin porsastuotanto- ja yhdistelmäsiikalassa vähintään kolmen kuukauden välein. Erityistason sikaloissa eläinlääkäri tekee käynnin 2 kk välein tai ulkomailta spermaa tai eläimiä vastaanottavilla tiloilla kerran kuukaudessa. Lääkityslainsäädännön mukaiset vaatimukset terveystenhuollon käyntivälissä tulee huomioida, mikäli tilalle luovutetaan lääkkeitä.

Tilakäynti on toimitettava tiedoksi Sikavan rekisterivastaavalle kahden viikon kuluessa. Paperikopioita ei tarvitse lähettää, jos tiedot tallennetaan suoraan sikaloitten terveystuokitusrekisteriin.

1. Sikava / terveystuokitusvastaava

2. Eläinlääkäri

3. Tuottaja

PL 52, 41401 Lievestuore