

## BIOCHECK.UGENT®

Siat 2.1 (päivitetty 26.9.2023)

Faculty of Veterinary Medicine

Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health

Epidemiology Unit

email: [Jeroen.Dewulf@UGent.be](mailto:Jeroen.Dewulf@UGent.be)

tel. 09 264 75 43

Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke

BELGIUM

lisätietoa: [www.biocheck.ugent.be](http://www.biocheck.ugent.be)

### Käännösversio 8.11.2018

- *kursiivilla on merkitty selitysosat tulkintaa varten*
- *kaikkiin relevantteihin kysymyksiin on vastattava*
  - *osassa vastauksista ohjataan siirtymään kysymyksissä eteenpäin*

***Suosituksena on tehdä ensin tilakäynti: pyydä tuottajaa opastamaan sinut koko pitopaikan ympäri. Vastaa kierroksen jälkeen kysymyksiin paperilla ja tallenna vasta sen jälkeen vastaukset Sikavaan.***

**A. Tuotantotilan tiedot**

1. Onko tilalla muita tuotantoeläimiä sikojen lisäksi?

Kyllä, mitä:

\_\_\_\_\_

Ei

2. Pitopaikan emakoiden lukumäärä:

\_\_\_\_\_

3. Pitopaikassa vieroitettujen/välikasvatusporsaiden lukumäärä (/vuosi):

\_\_\_\_\_

4. Lihasikojen lukumäärä (/vuosi):

\_\_\_\_\_

5. Karjujen lukumäärä:

\_\_\_\_\_

6. Kuinka monen vuoden kokemus sianpidosta vastuuhenkilöllä on?

\_\_\_\_\_ vuotta

7. Kuinka monta henkilöä sikatilalla vakituisesti työskentelee?

\_\_\_\_\_ ihmistä

8. Kuinka vanha on vanhin rakennus tai osasto, jossa pidetään sikoja?

\_\_\_\_\_ vuotta

9. Kuinka vanha on uusin rakennus tai osasto, jossa pidetään sikoja?

\_\_\_\_\_ vuotta

**ULKOINEN TAUTISUOJAUS****B. Uudistuseläinten osto**

10. Ostetaanko tilalle uudistuseläimiä (emakoita/ensikoita/karjuja)?

Kyllä

Ei (siirry kysymykseen C19)

11. Ostetaanko uudistuseläimet yhdeltä vai useammalta tilalta?

Aina samalta tilalta

Eri tiloilta

12. Ostetaanko uudistuseläimet tilalta, jonka eläinten terveystilanne on parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin omalla tilalla?

*Tila, jonka terveystilanne on tunnettu, tarkoittaa, että myyjätilan terveystilanne Sikavassa on sama tai parempi kuin oman tilan TAI että myyjätilalla ei esiinny kliinisiä oireita merkittävistä sikojen taudeista (kuten salmonella, porsasyskä, kapi, dysenteria, ja aivastustauti) ja myydyt eläimet on tutkittu merkittävimpien tautien varalta (salmonella, dysenteria ja porsasyskä).*

- Kyllä  
 Ei

13. Onko uudistuseläimiä tuovalle ajoneuvolle asetettu puhtausvaatimuksia (pesu ja desinfektio) ja noudatetaanko niitä TAI käytetäänkö omaa kuljetusvälinettä?

- Kyllä  
 Ei

14. Kuinka usein uudistuseläimiä hankitaan?

- ≤ 2 krt/vuosi  
 3-6 krt/vuosi  
 7-12 krt/vuosi  
 >12 krt/vuosi

15. Pidetäänkö ostetut uudistuseläimet erillisessä karanteeni-/eristystilassa?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen C19)

16. Onko karanteeni-/eristystila kertatäyttöinen?

- Kyllä  
 Ei

*Kertatäyttöisyys tarkoittaa, että karanteeni/eristysosasto täytetään ja tyhjennetään kerralla vähintään siten, että uusia eläimiä ei siirretä osastoon, jossa on vielä edellisen erän eläimiä.*

17. Kuinka kauan eläimiä vähintään pidetään eristys-/karanteenitilassa?

\_\_\_\_\_ päivää

18. Onko karanteeni-/eristystilaan erillinen tautisulku?

*Tautisulku on tila, jossa vaihdetaan vaatteet ja saappaat erillisiin, vain karanteeni-/eristystilassa käytettäviin varusteisiin sekä pestään ja desinfioidaan kädet.*

- Kyllä  
 Ei

**C. Porsaiden osto**

19. Tuleeko tilalle porsaita?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen D24)

20. Tulevatko porsaasat yhdestä ja samasta pitopaikasta vai useammalta pitopaikalta?

- Aina samasta pitopaikasta  
 Eri pitopaikoista

21. Ostetaanko porsaasat tiloilta, joissa eläinten terveystilanne on parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin omalla tilalla?

*Tila, jonka terveystilanne on tunnettu, tarkoittaa, että myyjätilan terveystilanne Sikavassa on sama tai parempi kuin oman tilan TAI että myyjätilalla ei esiinny kliinisiä oireita merkittävistä sikojen taudeista (vähintään salmonella, porsasyskä, kapi, dysenteria ja aivastustauti) ja myydyt eläimet on tutkittu vähintään salmonellan varalta.*

- Kyllä, aina parempi tai sama  
 Ei  
 Ei tiedossa

22. Onko porsaita tuovalle ajoneuvolle asetettu puhtausvaatimuksia (pesu ja desinfektio) ja noudatetaanko niitä TAI käytetäänkö omaa kuljetusvälinettä?

- Kyllä  
 Ei  
 Ei tiedossa

23. Kuinka monta kertaa vuodessa tilalle tuodaan porsaita?

\_\_\_\_\_ kertaa/ vuosi

**D. Sperman osto**

24. Ostetaanko tilalle spermaa?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen E26)

25. Ostetaanko spermaa vain karjuasemalta, jonka eläinten terveydentila on parempi tai sama kuin oman tilan?

- Kyllä  
 Ei  
 Ei tiedossa

**E. Eläinten kuljetukset**

26. Myydäänkö tilalta lihasikoja teurastamolle?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 29)

27. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa siat teurastamolle, tyhjä saapuessaan tilalle?

- Kyllä, aina tyhjä
- Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 29)
- Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 29)
- Ei tiedossa (siirry kysymykseen 29)

28. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa siat teurastamolle, puhdistettu ja desinfioitu ennen sen saapumista tilalle?

- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
- Joskus puhdistettu ja desinfioitu
- Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
- Ei tiedossa

29. Myydäänkö tilalta emakoita teuraaksi tai uudistuseläimiksi toisille tiloille?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 32)

30. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa emakot teuraaksi tai toisille tiloille, tyhjä saapuessaan tilalle?

- Kyllä, aina tyhjä
- Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 32)
- Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 32)
- Ei tiedossa (siirry kysymykseen 32)

31. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa emakot teuraaksi tai toisille tiloille, puhdistettu ja desinfioitu ennen saapumista tilalle?

- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
- Joskus puhdistettu ja desinfioitu
- Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
- Ei tiedossa

32. Viedäänkö tilalta porsaita toisiin pitopaikkoihin?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen 35)

33. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa porsaas tiloille, tyhjä saapuessaan tilalle?
- Kyllä, aina tyhjä
  - Joskus tyhjä (siirry kysymykseen 35)
  - Ei koskaan tyhjä (siirry kysymykseen 35)
  - Ei tiedossa (siirry kysymykseen 35)
34. Onko kuljetusauto, joka kuljettaa porsaas tiloille, puhdistettu ja desinfioitu ennen saapumista tilalle?
- Kyllä, aina puhdistettu ja desinfioitu
  - Joskus puhdistettu ja desinfioitu
  - Ei koskaan puhdistettu ja desinfioitu
  - Ei tiedossa
35. Päästetäänkö eläinkuljettaja eläintiloihin, missä suora kontakti eläimiin on mahdollista?
- Kyllä
  - Ei (siirry kysymykseen 37)
36. Käyttääkö eläinkuljettaja tilan tarjoamia suojavaatteita ja jalkineita?
- Aina
  - Joskus
  - Ei koskaan
37. Mistä eläimet lastataan kuljetusautoon?
- Erillisen lastaushuoneen kautta
  - Suoraan karsinoista / sikalan keskikäytävältä
38. Voivatko siat päätyä takaisin eläintiloihin oltuaan jo kuljetusvälineessä/lastausrampilla?
- Kyllä
  - Ei

## F. Rehu ja juomavesi

39. Voiko rehuntoimittaja täyttää siilot menemättä puhtaalle alueelle?

*Puhdas alue on sellainen osa tuotantorakennuksia tai niitä ympäröivää aluetta, jolle pääsevät ainoastaan tilan eläimet, tautisulun kautta kulkeneet ihmiset ja tilalle kuuluvat välineet ja ajoneuvot. Muut alueet tilalle muodostavat likaisen alueen, ml. alueet, joihin on pääsy tilalle kuulumattomilla ajoneuvoilla ja kävijöillä.*

- Kyllä
- Ei

40. Päästetäänkö rehuntoimittaja eläintiloihin, missä suora kontakti eläimiin on mahdollista?

- Kyllä  
 Ei

41. Käytetäänkö tilalla vain Eläinten terveys ETT:n ylläpitämälle positiivisille kuuluvien yritysten valmistamia/maahantuomia rehuja tai sellaisia rehuja, jotka ovat lämpökäsiteltyjä ja/tai tutkittu salmonellan varalta?

*Rehulla tarkoitetaan tässä prosessoitua rehua, kuten täys- ja täydennysrehua.*

- Kyllä  
 Ei  
 Ei tiedossa

42. Tutkitaanko tilalle tulevan sikojen juomaveden bakteriologinen laatu vuosittain?

*Vesiputkistojen mahdollisen biofilmin vuoksi myös tilalle tulevan veden laatu on suositeltavaa varmistaa säännöllisesti, vaikka vesi tulisi kunnalliselta tai vesiosuuskunnan vesilaitokselta.*

- Kyllä  
 Ei

43. Tutkitaanko sikojen juomaveden bakteriologinen laatu vesinipoista tai juomakupeista vuosittain?

- Kyllä  
 Ei

### G. Lannan ja raatojen poisvienti

44. Kuljetetaanko lanta pois likaisen alueen kautta?

*Puhdas alue on sellainen osa tilaa tai tilaa ympäröivä alue, jolle pääsevät ainoastaan tilan eläimet, tautisulun kautta kulkeneet ihmiset ja tilalle kuuluvat välineet ja ajoneuvot. Muut alueet tilalle muodostavat likaisen alueen, ml. alueet, joihin on pääsy tilalle kuulumattomilla ajoneuvoilla ja kävijöillä.*

- Kyllä  
 Ei

45. Tyhjennetäänkö lietealtaat tilan omilla imuletkuilla (jotka säilytetään tilalla)?

- Kyllä  
 Ei

46. Onko pitopaikassa eläintilojen ulkopuolella sijaitseva raatojen säilytyspaikka?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen 52)

47. Sijaitseeko raatojen säilytyspaikka likaisella alueella?

- Kyllä
- Ei

48. Voidaanko raadot noutaa hävitettäväksi yleisen tien varrelta siten, että raadonkeräilyauton ei tarvitse ajaa tilan alueelle?

*Vastaa "kyllä", jos pitopaikka sijaitsee raadonkeräilyalueen ulkopuolella, raadot kuljetetaan haudattavaksi omalla kuljetusvälineellä ja kuljetusväline pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen.*

- Kyllä
- Ei

49. Onko raatojen säilytyspaikka suljettu siten, etteivät haitta- tai seuraeläimet pääse kontaktiin raatojen kanssa?

- Kyllä
- Ei

50. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko raatokontti jokaisen tyhjennyksen jälkeen?

- Kyllä
- Ei

51. Onko raatojen säilytyspaikka jäähdytetty?

- Kyllä
- Ei

52. Käytetäänkö raatoja käsiteltäessä suojakäsineitä TAI pestäänkö ja desinfioidaanko kädet aina raatojen käsittelyn (ml. kuolleiden sikojen nosto pois karsinasta) jälkeen?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

## H. Henkilökunta ja kävijät

53. Pidetäänkö tilalla kävijäkirjanpitoa kaikista kävijöistä (vieraskirja)?

- Kyllä
- Ei



54. Vaaditaanko kaikilta tilalle tulevilta kävijöiltä, etteivät he ole olleet kontaktissa muihin sikoihin edeltävän 12 tunnin aikana?

- Kyllä  
 Ei

55. Onko tilalla tautisulku, ja vaaditaanko, että kaikki kävijät kulkevat aina tautisulun kautta eläintiloihin?

*Tautisulku on huone tai tila, jossa vähintäänkin tilan ulkopuolella käytetyt päällysvaatteet ja jalkineet vaihdetaan tilan omiin vaatteisiin ja jalkineisiin, ja jossa on käsienpesupaikka.*

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen 58)

56. Vaaditaanko, että kävijät kulkevat kaikkiin eläintiloihin vain tautisulun kautta?

- Kyllä  
 Ei

57. Onko puhdas ja likainen alue eroteltu tautisulussa selkeästi?

*Puhtaan ja likaisen alueen raja tulee olla merkitty selkeästi, mielellään korokkeella. Kävijät ja tilan henkilökunta saapuvat tautisulkutilaan likaiselta puolelta, jonne jätetään tilan ulkopuolella käytetyt päällysvaatteet ja jalkineet ja jossa pestään ja desinfioidaan kädet. Tilan omat vaatteet ja jalkineet puetaan ylle puhtaalla puolella.*

- Kyllä  
 Ei

58. Vaaditaanko kävijöiltä tilan suojavaatteiden käyttöä (esim. kertakäyttöhaalarit tai tilan tarjoamat puhtaat haalarit)?

- Kyllä  
 Ei

59. Vaaditaanko kävijöiltä tilan jalkineiden käyttöä (saappaita/jalkineita/kenkäsuojia)?

- Kyllä  
 Ei

60. Vaaditaanko kävijöiltä käsien pesua ja desinfiointia ennen eläintiloihin menoa?

*Jos käsissä ei ole näkyvää likaa, käsien desinfiointi riittää.*

- Kyllä  
 Ei

61. Käyttävätkö tilan omistajat ja työntekijät asianmukaisesti tautisulkua aina kulkiessaan eläintiloihin?

- Kyllä  
 Ei

**I. Tarvikkeiden tuonti tilalle**

62. Onko tilalla erillinen reitti tuleville tarviketoimituksille (esim. UV-kaappi ulkomaisille tarvikkeille)?

- Kyllä  
 Ei

63. Tehdäänkö tilalla tuleville tarvikkeille erityisiä tartuntoja ehkäiseviä toimenpiteitä, kuten pesu ja desinfektio ja/tai karanteenivarastointi?

- Kyllä  
 Ei

**J. Haittaeläintorjunta**

64. Havaitaanko pitopaikassa usein, enemmän kuin yksittäisiä, haittaeläimiä (mm. rottia, hiiriä, lintuja)?

- Kyllä  
 Ei

65. Ovatko tuotantorakennusten seinänvierustat vapaita kasvustoista (ei rikkakasveja, pitkää heinikkoa tai kukkapenkkejä) ja tavaroista sekä päällystetyt (kuiva sora/asfaltti/lyhyt nurmikko) vähintään 2 m matkalta siten, että seinustoilla ei ole suojaa haittaeläimille?  
*Tuotantorakennuksiksi luetaan mm. eläintilat, mylly, rehustamo, rehuvarastot sekä siilot.*

- Kyllä  
 Ei

66. Onko tilalla ajantasainen ja asianmukainen haittaeläintorjuntasuunnitelma ja noudatetaanko sitä?

*Suunnitelma voi olla itse tehty tai ostopalveluna hankittu.*

- Kyllä  
 Ei

67. Pääsevätkö lemmikkieläimet eläintiloihin, rehu- tai kuivikevarastoihin?

- Kyllä  
 Ei

68. Pääseekö eläintiloihin lintuja?

- Kyllä  
 Ei

69. Onko tuloilma-aukot suojattu verkoilla?

- Kyllä  
 Ei

#### K. Tilan sijainti

70. Sijaitseeko tila sikatiheällä alueella?

*Sikatiheä alue on kunta, jossa on yli 300 sikaa/km<sup>2</sup>, Suomessa ei ole sikatiheitä alueita.*

- Matala sikatiheys (<300 sikaa/km<sup>2</sup>)  
 Korkea sikatiheys

71. Onko pitopaikan lähetyvillä toisia sikatiloja alle 500 metrin etäisyydellä?

- Kyllä  
 Ei

72. Levitetäänkö sikatilaa ympäröiville pelloille (< 500 metrin etäisyydelle) lantaa toisilta kotieläintiloilta?

- Kyllä  
 Ei

73. Kuljetetaanko tilan ohitse kulkevalla tiellä (< 100 m päässä) päivittäin sikoja muilta tiloilta mm. teuraaksi?

- Kyllä  
 Ei

74. Onko tilan ympäristössä (< 10 km etäisyydellä) havaittu villisikoja?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen 76)

75. Onko tilan alue aidattu?

- Kyllä  
 Ei

#### SISÄINEN TAUTISUOJAUS

##### L. Tautiriskien hallinta

76. Noudatetaanko tilalla rokotus- ja lääkityssuunnitelmaa?

- Kyllä  
 Ei

77. Arvioidaanko tilan eläinten terveydentilaa säännöllisesti - vähintään kerran vuodessa – käymällä läpi lihantarkastustietoja ja/tai tutkimalla näytteitä sairauksien varalta?

- Kyllä  
 Ei

78. Eristetäänkö räpälöityneet ja sairaat eläimet terveistä sioista erillisiin sairaskarsinoihin tai lopetetaanko ne välittömästi?

- Aina  
 Joskus  
 Ei koskaan

79. Hoidetaanko sairaat eläimet aina vasta terveiden eläinten jälkeen?

- Kyllä  
 Ei

#### M. Porsitusosastot

80. Onko tilalla emakoita?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen N88)

81. Pestäänkö emakot ennen siirtoa porsitusosastoon?

- Aina  
 Joskus  
 Ei koskaan

82. Siirretäänkö imeviä porsaita emakolta toisille pahnueiden tasaamiseksi?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen 85)

83. Siirretäänkö samoja porsaita useammin kuin yhden kerran emakolta toiselle?

- Kyllä  
 Ei

84. Tasataanko pahnueita joskus yli neljän päivän kuluttua porsimisesta?

- Kyllä  
 Ei

85. Kuinka monta kertaa porsaita käsitellään porsitusosastolla? (rokotukset, lääkitykset, kastroatio, hampaiden leikkaus/hionta)

\_\_\_\_\_ kertaa

86. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko TAI vaihdetaanko hoitotoimenpiteisiin käytettävät tarvikkeet (esim. kastraatioterät, korvapihdit, injektioneulat) jokaisen pahnueen/karsinan välillä?

- Kyllä  
 Ei

87. Kastroidaanko porsaat käyttäen kahta erillistä terää siten, että toinen terä on desinfiotumassa, kun toista käytetään?

*Vastaa "kyllä" myös, jos jokaiselle pahnueelle käytetään omaa kertakäyttöistä terää tai tilalla ei tehdä kirurgista kastraatiota.*

- Kyllä  
 Ei

#### N. Välikasvatusosastot

88. Onko tilalla erillisiä osastoja vieroitetuille porsaille (välikasvatusosastoja)?

- Kyllä  
 Ei (siirry kysymykseen 94)

89. Ovatko välikasvatusosastot aina kertatäyttöisiä?

*Kertatäyttöisyys tarkoittaa, että osasto täytetään ja tyhjennetään kerralla. Porsaita ei koskaan siirretä osastoon, jossa on jäljellä edellisen erän porsaita.*

- Kyllä  
 Ei

90. Sekoitetaanko tilalla joskus eri-ikäisiä porsaita samaan osastoon?

- Kyllä  
 Ei

91. Mikä on korkein eläintiheys välikasvatuskarsinassa?

- $\leq 3$  porsasta/m<sup>2</sup>  
 4 porsasta/m<sup>2</sup>  
 5 porsasta/m<sup>2</sup>  
  $\geq 6$  porsasta/m<sup>2</sup>

92. Onko välikasvatusosasto erillään (ei eläinten välistä suoraa kontaktia, ilmayhteyttä tai pääsyä vain yhden oven kautta) osastoista, joissa on emakoita?

- Kyllä  
 Ei

93. Kuljetaanko välikasvatusosastoille oman tautisulun kautta?

- Kyllä
- Ei

#### O. Lihaskaosastot

94. Onko tilalla lihasikoja?

- Kyllä
- Ei (siirry kysymykseen P100)

95. Ovatko lihasikaosastot kertatäyttöisiä?

*Kertatäyttöisyys tarkoittaa, että osasto täytetään ja tyhjennetään kerralla. Sikoja ei koskaan siirretä osastoon, jossa on jäljellä edellisen erän sikoja.*

- Kyllä
- Ei

96. Ovatko kaikki lihasikakarsinat aina kertatäyttöisiä?

- Kyllä
- Ei

97. Ovatko eri-ikäiset lihasiat aina omissa, erillisissä osastoissa?

- Kyllä
- Ei

98. Yhdistelläänkö tilalla joskus eri-ikäisiä lihasikoja?

- Kyllä
- Ei

99. Mikä on korkein eläintiheys lihasikakarsinassa

- $\geq 1$  m<sup>2</sup>/lihasika
- 0,7–0,9 m<sup>2</sup>/lihasika
- 0,6– 0,7 m<sup>2</sup>/lihasika
- $< 0,6$  m<sup>2</sup>/lihasika

#### P. Osastokohtainen tautisuojaus

100. Vaihjetaanko vaatteet ja jalkineet osastojen välillä?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

101. Pestäänkö ja/tai desinfioidaanko kädet osastojen välillä?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

102. Pestäänkö ja desinfioidaanko jalkineet asianmukaisesti TAI vaihdetaanko jalkineet osastojen välillä?

- Kyllä
- Ei

### Q. Työjärjestys

103. Tehdäänkö päivittäinen sikalatyö aina oikeassa järjestyksessä aloittaen nuorimpien sikojen osastoista ja edeten eläinten ikäjärjestyksessä vanhempien sikojen osastoihin?

- Kyllä
- Ei

104. Ovatko tilan työvälineet vähintään tuotantovaihekohtaisia ja säilytetäänkö niitä lähellä käyttöpaikkaa?

- Kyllä
- Ei

### R. Työvälineiden käyttö

105. Pestäänkö ja desinfioidaanko työvälineet, kuten harjat ja kolat, aina käytön jälkeen?

- Kyllä
- Ei

106. Ovatko työvälineet merkitty selkeästi käyttöpaikan - osaston tai ikäryhmän - mukaan (esim. värikoodilla)?

- Kyllä
- Ei

107. Ovatko sikojen ajolevyt helposti puhdistettavia ja puhdistetaanko (ja desinfioidaan) ne säännöllisesti jokaisen käyttökerran tai tuotantoerän jälkeen?

- Kyllä
- Ei

108. Käytetäänkö tilalla välineitä, joita on käytetty myös toisilla sikatiloilla?

*Esim. eläinlääkärin välineet kuten ultraäänilaitte tai kärsäjarru.*

- Kyllä  
 Ei

109. Käytetäänkö lääkeruiskuja (kertakäyttöisiä tai automaattisia) ikäryhmäkohtaisesti?

*Lääkittäessä eri-ikäisiä sikoja samallakin lääkkeellä tulisi ruisku vaihtaa siirryttäessä tuotantovaiheesta ja ikäryhmästä toiseen. Edellä mainittu ei koske neulatonta rokotuslaitetta.*

- Kyllä  
 Ei

110. Käytetäänkö lääkitysneuloja ikäryhmäkohtaisesti?

*Lääkittäessä eri-ikäisiä sikoja samallakin lääkkeellä tulisi neula vaihtaa siirryttäessä tuotantovaiheesta ja ikäryhmästä toiseen.*

- Kyllä  
 Ei

111. Kuinka monen eläimen jälkeen lääkkeenantoneula vaihdetaan? (Jos käytäntö vaihtelee riippuen hoidettavien eläinten iästä, merkitään suurin arvo).

\_\_\_\_\_ eläimen jälkeen

## S. Pesu ja desinfektio

112. Tehdäänkö eläintilojen pesu ja desinfektio kolmivaiheisesti (pesu, desinfektio ja kuivuminen) ja käytetäänkö eri vaiheisiin riittävästi aikaa (valmisteyhteenvedon mukaisesti)?

- Aina  
 Joskus  
 Ei koskaan

113. Tarkistetaanko pesun ja desinfektion teho pintapuhtausnäyttein?

- Aina  
 Joskus  
 Ei koskaan

114. Pestäänkö ja desinfioidaan kaikki osastot (porsitus-, välikasvatus- ja lihasikaosastot) aina erien välillä?

- Kyllä  
 Ei



115. Ehtiikö osasto kuivua pesun ja desinfiektion jälkeen ja osaston lämpötila tasaantua ennen uusien eläinten siirtoa osastoon?

- Kyllä
- Ei

116. Puhdistetaanko ja desinfioidaanko käytävät ja lastaustila sikojen siirron jälkeen?

- Aina
- Joskus
- Ei koskaan

117. Onko tilan sisäänkäynnissä saapaspesuri/desinfiointiallas/toimiva jalkineiden vaihto ja käytetäänkö niitä oikein?

*Suomessa suositellaan jalkineiden vaihtoa desinfiointialtaiden sijaan.*

- Kyllä
- Ei (ei vastata kysymykseen S118)

118. Vaihjetaanko desinfiointialtaan liuos heti, kun se on silminnähdessä likaantunutta tai vaihdetaanko jalkineet kaksivaiheisesti?

*Kaksivaiheinen jalkineiden vaihto tarkoittaa, että ulkojalkineet vaihdetaan ensin välitilan jalkineisiin ja tämän jälkeen eläintiloissa ja muualla puhtaalla alueella käytettäviin jalkineisiin. Jalkineet on pestävä ja desinfioitava säännöllisesti. Suomessa ei suositella desinfiointialtaiden käyttöä.*

- Kyllä
- Ei